SEIFENSPENDER

AUF DEM WASCHTISCH MONTIERT	Automatisch



DJ0252AC
Glänzend

Allgemeine Beschreibung

- Automatischer Seifenspender für die Montage auf dem Waschtisch mit einem Fassungsvermögen von 1,6 l, aus verchromtem Messing mit glänzender Oberfläche.
- Dieser automatische Seifenspender für die Montage auf dem Waschtisch und in glänzender Ausführung hat ein funktionelles, robustes und modernes Design, das perfekt zur neuen Serie des Waschraum- und Badezimmerzubehörs von Mediclinics passt. Dadurch fügt sich dieser Seifenspender perfekt in jeden Raum ein.
- Geeignet für stark frequentierte Einrichtungen und für den öffentlichen Gebrauch.
- Betrieb mit 4 Alkalibatterien Typ D (nicht im Lieferumfang enthalten) oder **optional** mit einem Netzteil, Mediclinics-Code: KA0252.
- Zur Abgabe von Flüssigseife oder Handdesinfektionsgel.
- Es wird empfohlen, Flüssigseife oder Handdesinfektionsgel mit den folgenden Eigenschaften zu verwenden:
  - Maximaler Alkoholgehalt von 80 %
  - Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm^3
  - Viskosität zwischen 2.000 und 3.500 cps.

  Nicht geeignet für Seifen, die Methanol, Chlor oder feste oder abrasive Partikel enthalten.


Komponenten und Materialien

- **DJ0252AC:** verchromtes Messing, glänzend
- **AUSLAUFSYSTEM**: verchromtes Messing, glänzend, 131 x 74 x 85 mm.
- **SEIFENTANK:** nachfüllbarer Tank mit einem Fassungsvermögen von 1.600 ml, aus Polyethylen (PE).
- **STROMVERSORGUNG**: DC 6 V, DX4 Alkalibatterie (nicht im Lieferumfang enthalten) oder **optional** mit einem Netzteil, Mediclinics-Code: KA0252. Standby-Strom weniger als 100 µA und Betriebsstrom weniger als 1 A.
- **LED-ANZEIGE:** Rote LED leuchtet, wenn ein Objekt erkannt wird. Rote LED leuchtet dauerhaft, wenn die Batterie schwach ist. Blaue LED blinkt, wenn der Seifenstand niedrig ist.
- **INFRAROTSENSOR**: Selbst einstellbarer Erfassungsbereich von 90 bis 130 mm. Die Dosierung dauert zwischen 0,5 und 1 Sekunde.

Technische Daten

Abmessungen (Auslauf)	*131x74x85 mm*
Fassungsvermögen	*1,600 ml*
Nettogewicht	*950 g*
Pro Pumpvorgang abgegebene Menge	*0,8- 2,2 ml*
Leistung	*DC 6V*
Batterietyp	*4 x D 1,5V Alkaline*
Batterielebensdauer	*50,000 Zyklen*
Betriebstemperaturen	*4-50 °C*
Betriebsfeuchtigkeit	*20-90 %*
IP-Schutzart	*IP43*


Abmessungen



Abmessungen ± 4 %


BEDIENUNG


Halten Sie Ihre Hand unter den Auslauf. Die Seife wird innerhalb von 1 Sekunde automatisch abgegeben. Die Hand in dieser Position halten, bis die Seifendosierung beendet ist




MONTAGESCHABLONE

Der Spender kann links oder rechts vom Waschbecken angebracht werden.







Mediclinics, S.A., behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und/oder Modifikationen an den Produkten und deren Spezifikationen vorzunehmen.
Überarbeitung 12-20
© **medi**clinics. S.A